

# Pièces à l'unité montage en nez de dalle








## PROFIL PRÉ-PERCÉ

**Matériau**: aluminium extrudé (6063 T6). **Caractéristiques**: profil en «U» continu structurel pré-percé. **Finition**: aluminium effet inox. **Sur demande** (pas disponible en stock): profil longueur 6 m, également non anodisé (brut).

Art	Dimensions
DFS01	115.5 x 72 x L 3000 mm






### PINCE AVEC VIS DE RÉGLAGE

**Matériau :** acétal, aluminium et inox. **Caractéristiques :** pince en acétal comprenant, vis de réglage, à régler avec clef Art. DFCH. **Finition :** acétal noir, plaquettes aluminium.

Art	Pour verres
DF135	6.6.4 - 13.52 mm
DF175	8.8.4 - 17.52 mm
DF215	10.10.4 - 21.52 mm







#### **PROFIL DE FINITION**

Matériau : aluminium extrudé (6063 T6). Caractéristiques : profil de finition clipsable avec logement pour joint

arrondi. **Finition :** aluminium effet inox. **Sur demande (pas disponible en stock) :** profil longueur 6 m, également non anodisé (brut) ; finitions différentes (anodisé ou RAL).

Art	Dimensions
DF100	20.5 x 11 L 3000 mm





Art	Dimensions
DFS03	23 x 119.5 x L 3000 mm

#### CACHE LATÉRAL DE FINITION

Matériau: aluminium extrudé (6063 T6). Caractéristiques: cache de finition latéral clipsable avec logement pour joint arrondi en silicone. Finition: aluminium effet inox. Sur demande (pas disponible en stock): profil longueur 6 m, également non anodisé (brut); finitions différentes (anodisé ou RAL). Important! À fixer au moyen de silicone sur toute la longueur du profil portant, ou il pourrait se détacher en cas de vent fort, secousses, ou vibrations.



## JOINT ARRONDI

Matériau: TPE. Finition: noir.

Art	Pour verres
DF88	8.8.4 (17.52mm) - 6.6.4 (13.52mm)
DF1010	10.10.4 (21.52mm)