


miroiterie  
DE CHARTREUSE



Personnaz, la signature de l'innovation et du design

# StratyGlass®



La solution pour vos assemblages feuilletés





[www.miroiterie-de-chartreuse.fr](http://www.miroiterie-de-chartreuse.fr)

# Capacité de production



- ▶ 8 000 m<sup>2</sup> de bâtiment sur 2 sites de production
- ▶ 1 ligne d'assemblage feuilleté (pvb, sentry, maille métal, tissu...)
- ▶ 2 lignes de façonnage Automatique
- ▶ 4 commandes numériques, 1 découpe jet d'eau
- ▶ 2 fours de trempe ( 4 500 x 2 500)
- ▶ 2 lignes découpes automatique
- ▶ 1 ligne découpe manuelle
- ▶ stockage automatique
- ▶ 1 ligne d'impression numérique deep-tech



## StratyGlass®



Notre expertise de la transformation du verre sous toutes ses formes, allée à notre puissance industrielle font de votre miroiterie de Chartreuse, le partenaire et l'atout majeur de vos réalisations (même au plus haut sommet).

StratyGlass®, la solution pour vos :

- garde-corps
- plancher en verre / escalier
- façade / verrière
- agencement intérieur / extérieur
- protection effraction
- chantier technique et décoratif
- erp ou privé

# Norme & Sécurité

## Trempe

**Fabrication conforme aux normes** : NF EN 12150-1 et NF EN 12150-2

**Norme de caractérisation des performances** : NF EN 1288-3 résistance mécanique à la flexion  
NF EN 12600 essais de choc pendulaire

## Feuilleté

**Fabrication conforme aux normes** : NF EN ISO 12543-1 à 12543-6

**Norme de caractérisation des performances** : NF EN 1288-1 résistance mécanique  
NF EN 12600 essais de choc pendulaire

## Traitement HST

**Verre trempé de sécurité trempé traité «Heat Soak»** : EN 14179-1 & EN 14179-2

# Méthode d'assemblage

### Intercalaire

- ▶ PVB
- ▶ PVB Vanceva
- ▶ Trosifol & DG41
- ▶ Sentry glass

### Insertion technique

- ▶ Tissu
- ▶ Maille métallique
- ▶ Papier japonais
- ▶ Impression numérique

### Vitrage

- ▶ Tous type de verre
- ▶ De 4 à 19 mm
- ▶ Trempé ou recuit

### Process

- ▶ Calandreuse
- ▶ Autoclave
- ▶ Assemblé sous vide
- ▶ Assemblage jusqu'à 65 mm



Le verre feuilleté est un assemblage de 2 vitrages minimum, liés entre eux par des intercalaires techniques. En tant que transformateur indépendant, notre équipement industriel nous permet de réaliser des **assemblages feuilletés certifiés, conformes et sécuritaires**.

Nos intercalaires et Insertions techniques bénéficient tous d'une certification de maintien mécanique délivrés par le CSTB (ITT - PV d'essais haute température - test d'humidité avec condensation, etc.).


Vous obtenez ainsi la garantie d'un ouvrage unique et fiable que vous pourrez utiliser dans tous les domaines de la construction, de l'aménagement et de la décoration.




Impression numérique




Résistance mécanique



Résistance chaud/froid



Liberté architecturale



Verre trempé



miroiterie  
DE CHARTREUSE

Personnaz, la signature de l'innovation et du design

## 2 sites de production

ZA du Parvis  
38500 Voiron  
Tél. 04 76 65 94 80  
accueil@personnaz.com

Zone Artisanale Bièvre Dauphiné  
38690 Colombe

